

## CES System WSM

Das Wendeschlüssel-System  
mit Patentschutz für gehobene  
Ansprüche im Objekt- und Wohnungsbau

Sicherheit ohne Kompromisse




# CES Eigenprofil WSM: Schließanlagentechnologie mit Patentschutz

Das CES Eigenprofil WSM ist ein Wendeschlüssel-System in 5-stiftiger Ausführung. Als Händler erhalten Sie ein exklusives, für Sie reserviertes Schlüsselprofil. Durch den Patentschutz auf das Schließsystem WSM ist sichergestellt, dass ausschließlich Sie über das reservierte Profil Schlüssel und Zylinder nachfertigen können.

Passende Schlüsselrohlinge werden von uns nach Ihren Wünschen mit Ihrem Firmenlogo geprägt.

Abgerundete Profilrippen und eine gerundete Schlüsselspitze lassen den Schlüssel weniger scharfkantig erscheinen. Ein durchgängig großer Querschnitt erhöht die Schlüsselstabilität. Das optimierte Profilbild und die erhabenen Profilrippen bieten einen höheren Schutz gegen Schlüsselkopien.

Wenn Sie auch modular gefertigte Zylinder benötigen, um variable Längenanpassungen vorzunehmen, stellt CES Ihnen einen Montagekoffer mit den wichtigsten Einzelteilen zur Verfügung.



# CES Eigenprofil WSM: gemäß DIN 18252/EN 1303

## Zur Eigenprofil-Erstausrüstung gehören

- Kundenpräger für Schlüsselrohlinge (einmalige Mindestabnahme 500 Stück)
- Stiftsatz ( je 100 Kernstifte, Aufbauplättchen, Gehäusestifte, Diabolstifte, Gehäusefedern, Klemmringe)
- 2 Montageklammern (Teil-Nr. 91275)
- Klemmringzange (Teil-Nr. 96047)
- Gehäusefüllvorrichtung (Teil-Nr. 96042)
- Montagehilfe Hebelzylinder (Teil-Nr. 96044)
- Montagehilfe Hangschloss (Teil-Nr. 96043)

## Schlüsselfertigung

Die Fertigung von Schließanlagen Schlüsseln sollte aus Gründen der Maßgenauigkeit auf automatischen Einschneidmaschinen erfolgen.

Die Karten zur Fertigung von Schlüsseln im System WSM sind in neueren Maschinen und in der Software aller Hersteller passwortgeschützt hinterlegt. Nach Freigabe durch uns erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller ein Passwort und können dann auf das WSM-Modul zugreifen, um Schlüssel zu fertigen.

## Schließanlagenrechnung

Auf Wunsch bietet CES die Errechnung von Schließanlagen im Eigenprofil als Dienstleistung an. Für GHS-Anlagen werden pro Schließung EUR 2,50 und für Z-/HS-Anlagen pro Schließung EUR 2,00 berechnet.

## Nachbestellungen

Nachbestellungen von Halbleilen sind nur in Verpackungseinheiten entsprechend der Stücklisten möglich. Die Mindestbestellmenge für Rohlinge mit Kundenpräger bei Erstlieferung beträgt 500 Stück.

Bei Zylinderbestellungen bis 10 Zylinder wird ein Bearbeitungszuschlag von 30% erhoben.


Erweiterungen von Werksanlagen im Eigenprofil werden gemäß WSM-Brutto-Preisliste und Multi abgerechnet.

## Sicherungskarten

Sie erhalten von uns Kunststoff-Sicherungskarten, die mit Ihrer Anlagenkennung geprägt werden und die auf der Rückseite Platz für Ihr Händlerlogo haben.



## Modularer Aufbau



- ① Schlüssel
- ② Gehäuse
- ③ Kupplung
- ④ Schließhebel
- ⑤ Druckstift
- ⑥ Kernverlängerung
- ⑦ Gehäuseverlängerung
- ⑧ Klemmring
- ⑨ Spiralspannstift
- ⑩ Verbindungsstück
- ⑪ Verbindungsbolzen

### Material

Verbindungsbolzen und Verbindungsstück sind aus Chrom-Nickel-Stahl, die Gehäuseverlängerungen aus Messing gefertigt.

### Mögliche Längen

27,5/27,5 mm bis zu zu einer Gesamtlänge von maximal 110,5/110,5 mm.

Ob und wie viele Zylinder Sie in modularer Bauweise bestellen, entscheiden Sie selbst. Wir empfehlen, die gängigsten Längen in der nicht-modularen Ausführung zu bestellen und bei weniger gebräuchlichen Maßen auf unser

Modular-System zurückzugreifen. Auf diese Art und Weise vermeiden Sie eine zu große Lagerhaltung und können trotzdem Ihre Kunden mit fast jeder Länge bedienen.

Alle nötigen Werkzeuge für die Montage modularer CES Zylinder erhalten Sie von uns kostenfrei bei der ersten Bestellung modularer Zylinder.

### Montagekoffer

Zur Fertigung von Zylinderlängen 27,5 mm bis 65,5 mm.



## Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

### Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WSM

Messing matt vernickelt

### Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WSM

mit Not- und Gefahrenfunktion

Messing matt vernickelt

beidseitig schließbar

### Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WSM

Messing matt vernickelt

Schließnase 12-fach verstellbar

### Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WSM

Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, F1,  
diverse Knaufformen erhältlich  
(abgebildet Form H)

### Hebelzylinder Nr. 5558/30 WSM

Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm

### Vorhangschloss Nr. 215 WSM

Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

### Profil-Einsatz Nr. 802/5 WSM

Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite blind

#### Grundlängen für Profilylinder:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
------------	--------------

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.  
Auch im Schweizer, Britischen und Skandinavischen  
Profil erhältlich.





**C. Ed. Schulte GmbH  
Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces.eu  
www.ces.eu

**CEStronics GmbH**

Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-tronics.de

**CESlocks GmbH**

Mettmanner Str. 119  
D-42549 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-locks.de

**CESfrance SARL**

8 Impasse Charles Petit  
F-75011 Paris  
☎ +33 (0)1-44 87 07 56  
☎ +33 (0)1-43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu  
www.ces.eu/fr

**CESnederland B.V.**

Lage Brink 9  
NL- 7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 (0)55-52 66 89-0  
☎ +31 (0)55-52 66 89-9  
✉ infonl@ces.eu  
www.ces.eu/nl

**CESitalia srl**

V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)  
☎ +39 0471-812 294  
☎ +39 0471-812 294  
✉ info@it.ces.eu  
www.ces.eu/it

**CESrom srl.**

Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 (0)269-206 00-2  
☎ +40 (0)269-206 00-5  
✉ info@ro.ces.eu

**CES Security Solutions Ltd**

Unit 6-8 Revenge Road  
GB-Lordswood, Chatham  
Kent ME5 8UD  
☎ +44 (0)1634-673301  
☎ +44 (0)1634-673326  
✉ info@uk.ces.eu  
www.ces.eu/en

**CES Austria**

Repräsentanz Österreich  
Cesar A. Carcamo  
☎ +43 (0660)7320311  
☎ +43 (0732)210022-2681  
✉ office@beschlaege.cc  
www.beschlaege.cc

**CES MIDDLE EAST**

A.G.P.  
Advanced German Products LLC  
Authorized General Distributor  
of CES in Middle East  
PO Box 102761  
UAE Dubai  
☎ +971 (0) 4 369 7051  
☎ +971 (0) 4 390 8935  
✉ ces-me@ces.eu  
www.agp-dubai.com

Ihr Fachberater in Sicherheitsfragen: